

electronic

NEU

EHEIM
professionel 3^e



**Der neue Maßstab
für effiziente Aquarienfilterung
Made in Germany**



Wir setzen Maßstäbe in der Aquarien-Filtertechnik – seit Jahrzehnten – weltweit



Mit den beiden neuen EHEIM Außenfiltern professional 3^e erschließen Sie eine Vielfalt neuer Funktionen – flüsterleise.

Die bewährten Merkmale aller EHEIM Außenfilter: starke Pumpenleistung, großes Behälter- und Filtervolumen, hohe Zuverlässigkeit und, bei diesen Modellen besonders viele Komfortfunktionen, mit der sprichwörtlichen EHEIM Laufruhe, setzen Maßstäbe.



- 1 **Integrierter Schlauchadapter mit Absperrventil**
zum einfachen und sicheren Lösen der Schlauch-Filter-Verbindung.
- 2 **Ansaughilfe**
Durch Drücken der Ansaughilfe füllt sich der Filter für einen einfachen Start.
- 3 **High-Tech Keramikachse und Keramiklager**
Gewährleisten lange Lebensdauer und sehr hohe Laufruhe.
- 4 **Großvolumiger, obenliegender Vorfilter (0,6 l)**
Sammelt grobe Verschmutzungen und ist einfach zu säubern, reinigt das Wasser mechanisch vor und verlängert damit die Standzeit des Filters.
- 5 **Große, einfach zu befüllende Filterkörbe**
2076: 3 Körbe
2078: 4 Körbe
mit je 2 l Volumen

2076



Die komfortable, benutzerfreundliche Elektronik bietet eine Vielzahl handfester Vorteile.

electronic

NEU



Die Elektronik – neue intelligente Funktionen auf Tastendruck!



output control

output control

Auf Tastendruck erhöhen/vermindern Sie den Wasserdurchfluß so wie es für Ihr Aquarium optimal ist.



constant flow

constant flow

Die einmal von Ihnen gewählte Durchflußmenge wird, auch bei zunehmender Filterverschmutzung, konstant gehalten. Der Filter regelt automatisch die Leistung nach.



stream function

stream function

Elektronisch einstellbare Wechselströmung, sie sorgt für naturnahe Strömungsverhältnisse in Ihrem Aquarium.



12h bio function

12h bio function

Wählen Sie innerhalb eines Tages 2 Durchflußmengen vor. Ideal für naturbepflanzte Becken.



service indicator

service indicator

Auf Tastendruck wird Ihnen die Dauer bis zur nächsten Filterreinigung per LED angezeigt.



auto air out

auto air out

Luftansammlungen unter dem Filterkopf werden erkannt und durch ein elektronisches Programm automatisch abgeleitet.



electronic error indicator

electronic error indicator

Permanente elektronische Systemüberwachung. Unregelmäßigkeiten werden erkannt und im Display angezeigt. Gleichzeitig startet ein Programm, das automatisch versucht, deren Ursachen zu beheben.



Im Internet finden Sie den Film zum neuen EHEIM Außenfilter mit elektronischer Steuerung. www.eheim.de

Technische Daten



EHEIM
professional 3^e

		2076	2078
Für Aquarien bis	l	400	700
Pumpenleistung	l/h	1650	1850
Förderhöhe	H max_m	2,4	2,6
Behältervolumen	l	12,5	14,5
Filtervolumen	l	6 +0,6 (Vorfilter)	8 +0,6 (Vorfilter)
Leistungsaufnahme	W	10-35	10-35
Abmessungen HxBxT	mm	474 x 264 x 264	534 x 264 x 264
Schlauch-ø	mm	16/22	16/22

Empfohlener Filtermassenaufbau

EHEIM Filtermatte


EHEIM Filtervlies

EHEIM SUBSTRAT_{pro}

(2076: 4 l / 2078: 6 l)

EHEIM MECH

(2076: 2 l / 2078: 2 l)



Set 1x Filtermatte/4x Filtervlies
Art.Nr. 2616760
für 2076/2078

www.eheim.de